



**TRAMPAS DE LUZ LED
Y FLUORESCENTES**



Nuestra visión es desarrollar y proporcionar soluciones sostenibles e innovadoras, protegiendo la salud pública y trabajando en armonía con la naturaleza.

Nuestras marcas comerciales ofrecen productos innovadores para el control de plagas a clientes de más de 80 países.

Pelsis emplea a más de 650 personas en 14 centros en el Reino Unido, Europa, EE.UU. e India. Nuestro equipo internacional ofrece servicios de atención al cliente, ventas y soporte técnico en más de 14 idiomas.

Contacta con nosotros en

965 68 38 40

info@pelsis.es

www.pelsis.es

Nuestras responsabilidades...

Nuestra política de sostenibilidad se centra en apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Aquí es donde podemos tener un mayor impacto positivo, evaluando la huella medioambiental de nuestras operaciones y estableciendo objetivos para mejorar el rendimiento.

Estamos comprometidos en una reducción anual de las emisiones de carbono para conseguir el balance cero en 2050 y a colaborar con todas las partes interesadas para contribuir a la sostenibilidad social.

Económicas

Sociales

Medioambientales

Advertencia legal

El material contenido en esta publicación es únicamente para su información general. Pelsis se esfuerza por garantizar la precisión y la integridad del contenido de esta publicación, pero no acepta responsabilidad alguna por las pérdidas ocasionadas como resultado de la confianza depositada en cualquier parte de su contenido. El uso de esta publicación se rige por las condiciones de Pelsis. Pelsis se reserva el derecho de modificar los productos y la información contenida en el catálogo sin previo aviso. Los productos pueden ser retirados o reemplazados para cumplir con cambios en los registros o en las directrices de uso. Los productos pueden diferir de las imágenes mostradas en el catálogo y en el sitio web. Salvo error u omisión.

TRAMPAS DE
LUZ LED Y
FLUORESCENTES

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA LED



1

Reduce el
consumo y ahorra
en costes de energía



2

Mejora la
sostenibilidad



3

Tasa de captura
comparable
a equipos
fluorescentes



+1

Se prohíbe la
fabricación de
tubos fluorescentes



**TASA DE CAPTURA
SIMILAR**



**MEJORA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA**



**REDUCE EMISIONES
DE CARBONO**



**AHORRA COSTES
DE ENERGÍA**



SIN MERCURIO



**AYUDA AL
MEDIOAMBIENTE**

NO TE QUEDES ATRÁS

Descubre todas nuestras trampas LED y aprovéchate ya de todas sus ventajas

Infiniti®

INSECT-O-CUTOR®

Trampas de luz LED para el máximo ahorro energético

DESCRIPCIÓN

- Resultados de captura similares a equipos UV de 45W y con 67% de ahorro en el consumo de energía.
- Tiras UV LED de alta eficacia con vida útil de 3 años.
- Acceso sencillo y rápido a los consumibles sin necesidad de herramientas para un fácil mantenimiento.
- Diseñados para su uso con placas adhesivas Glupac® con estabilizador UV.
- Probados de forma independiente y certificado según RoHS.

APLICACIÓN

Zonas expuestas al público, comerciales e industriales

Infiniti® 2



CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 370 × 500 × 75

LED: 2 x LED8S

Placa adhesiva: 1 x INL288

Peso (kg): 4,2

REF: INFINITI-EU

Infiniti® 2 Aqua



CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 370 × 500 × 75

LED: 2 x LED8S

Placa adhesiva: 1 x INL288

Peso (kg): 4,2

REF: 1106004068

Infiniti® 4



CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 370 × 500 × 153

LED: 4 x LED8S

Placa adhesiva: 2 x INL288

Peso (kg): 9,3

REF: 1106077991

Infiniti® Compact



CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 175 × 500 × 100

LED: 1 x LED8S

Placa adhesiva: 1 x INL288

Peso (kg): 1,6

REF: 1106004116

Trampas de luz LED de bajo consumo, alta eficacia y sostenibles

infiniti®



Infiniti Compact

Un modelo decorativo de gran eficacia para completar la familia Infiniti®, perfecto para zonas expuestas al público o espacios reducidos.


Infiniti 2

Infiniti® 2 incorpora una exclusiva tecnología LED que reduce un 67% los costes de energía y ofrece una captura de insectos superior en entornos reales.

Descubre también nuestros modelos Infiniti 2 Aqua e Infiniti 4.



Genus®



Genus FLI LED

Un equipo versátil y sostenible que captura más rápido que otros equipos fluorescentes y reduce un 56% los costes de energía y las emisiones de carbono.

Illumé Alpha

Illumé Alpha está diseñado para ofrecer un control discreto de insectos voladores en lugares públicos sensibles como hoteles, cafeterías y restaurantes.

La gama Illumé utiliza una probada tecnología de luz ultravioleta (UV) para atraer a los insectos voladores hacia el interior del equipo.



Genus® FLI LED

Versátil, sostenible y con alto rendimiento



DESCRIPCIÓN

- Captura 107,5% más rápido que otros equipos LED de la competencia.
- 56% de ahorro en costes de energía y emisiones de CO₂ en comparación con equipos fluorescentes.
- Opciones de montaje en horizontal, vertical, esquina o sobremesa.
- Cubierta con bisagra de elevación para una sustitución de los consumibles fácil y rápida.

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 299 × 535 × 86

LED: 2 × 18 LED Long

Placa adhesiva: 1 × 1106002592

Peso (kg): 2,4

APLICACIÓN

Zonas comerciales e industriales

REF: 1106002584



Genus® Spectra LED

Compacto y con diseño discreto



DESCRIPCIÓN

- Captura un 53,7% más rápido que otros equipos LED de la competencia.
- 75% de ahorro en costes de energía y emisiones de CO₂ en comparación con otros equipos fluorescentes.
- Diseño discreto y especialmente fino.
- Reemplazo sencillo de placa y tubos.

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 315 × 528 × 77

LED: 2 × 30 LED Long

Placa adhesiva: 1 × 1106002592

Peso (kg): 2,6

APLICACIÓN

Zonas comerciales e industriales

REF: 1106002586



Genus® Illumé Alpha LED

El modelo compacto más sostenible



DESCRIPCIÓN

- Diseñado para que complemente cualquier decoración y se integre perfectamente en espacios públicos.
- 75% de ahorro en costes de energía y emisiones de CO₂ en comparación con equipos fluorescentes.
- Reemplazo sencillo de placa y tubos.

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 149 × 450 × 141

LED: 1 × 18 LED Short


Placa adhesiva: 1 × 1106002594

Peso (kg): 1,5

APLICACIÓN

Zonas expuestas al público

REF: 1106002589



Genus® Illumé Galaxy LED

Compacto, elegante y moderno



DESCRIPCIÓN

- Diseño moderno y compacto para atrapar insectos discretamente.
- 82% de reducción en los costes de energía y CO₂ en comparación con equipos fluorescentes.
- Reemplazo sencillo de placa y tubos.

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 153 × 661 × 150


LED: 2 × 18 LED Long

Placa adhesiva: 1 × 1106002592

Peso (kg): 2,2

APLICACIÓN

Zonas expuestas al público



REF: 1106002591



Nueva tecnología de Pelsis para el control de plagas




Inmediata.
Fácil.
Precisa.



La nueva tecnología de Pelsis para el control de insectos te ofrece datos en tiempo real cuando quieras y donde quieras.

- Monitoriza la actividad de los insectos voladores en tiempo real con nuestra aplicación y portal web.
- Recibe avisos inmediatos para una intervención temprana y un aumento de la satisfacción del cliente.
- Facilita la labor de los técnicos, aumenta su productividad y reduce visitas innecesarias.

Ofrece a tus clientes un mejor servicio y una mayor tranquilidad con Pelsis Digital.
Intelligent Pest Management Solutions



Disponible
en 2024

Halo® Curve

El equipo perfecto para zonas expuestas al público

DESCRIPCIÓN

- Diseñado para zonas expuestas al público como comercios, restaurantes, hoteles y cafeterías.
- Con frontal giratorio para un acceso rápido y sencillo a la placa y los tubos.
- Acabado en rematado de policarbonato gris cobalto estable a UV.
- Montaje horizontal o vertical.
- Diseñado para su uso con placas adhesivas Glupac®.
- Probado de forma independiente y certificado según RoHS.

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 253 x 514 x 122

Cobertura (m²): 60

Tubos: 2 x TPX15-18

Placa adhesiva: 1 x GB005

Peso (kg): 2,7

APLICACIÓN

Zonas expuestas al público y comerciales

REF: 1106000311

INSECT-O-CUTOR®



Luralite® Cento

Discreto, sencillo y efectivo

DESCRIPCIÓN

- Mayor captura que otros equipos de mismo diseño gracias a la posición de la placa adhesiva.
- Reemplazo sencillo de placas y tubos.
- Diseñado para su uso con placas adhesivas Glupac®.
- Probado de forma independiente y certificado según RoHS.

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 200 x 450 x 177

Cobertura (m²): 25

Tubos: 1 x TPX18

Placa adhesiva: 1 x INL118

Peso (kg): 2,5

APLICACIÓN

Zonas expuestas al público

REF: 1106000425

INSECT-O-CUTOR®



Luralite® Professional

Cobertura más amplia en zonas expuestas al público

DESCRIPCIÓN

- Ofrece cobertura más amplia que otros equipos gracias a su placa adhesiva de mayor superficie.
- Fabricado en metal duradero.
- Reemplazo sencillo de las placas y los tubos.
- Diseñado para su uso con placas adhesivas Glupac®.
- Probado de forma independiente y certificado según RoHS.

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 190 x 730 x 215

Cobertura (m²): 50

Tubos: 2 x TPX15-18

Placa adhesiva: 1 x INL121

Peso (kg): 4,5

APLICACIÓN

Zonas expuestas al público

REF: 1106000902

INSECT-O-CUTOR®



Aura®

Diseño único, moderno y eficiente

INSECT-O-CUTOR®

DESCRIPCIÓN

- Ideal para la captura de insectos en zonas expuestas al público como cafés, restaurantes, bares y hoteles.
- Con diseño circular para salida de luz optimizada de 360 grados.
- El frontal oculta la placa adhesiva y los insectos capturados.
- Tecnología de tubos UV Synergetic® con doble emisión de longitud de onda para incremento de la captura.
- Utiliza el 100% de la placa adhesiva logrando máxima eficiencia.
- Mantenimiento fácil y rápido, sin herramientas.
- Fabricado en acero inoxidable y policarbonato resistente a UV.

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 270 × 270 × 135
Cobertura (m²): 40
Tubos: 1 x TGX22
Placa adhesiva: 1 x INL198
Peso (kg): 1,9

APLICACIÓN

Zonas expuestas al público



AURA®

REF: 1106000911

AURA® BLACK

REF: 1106000909

Ver
video



Halo®

La gama más versátil y eficaz para aplicaciones comerciales

INSECT-O-CUTOR®

DESCRIPCIÓN

- Con frontal abatible para acceso completo a los tubos UV.
- Acceso lateral a placa adhesiva para un mantenimiento rápido y fácil.
- Salida de luz superior ajustable para prevenir la entrada de polvo.
- Reemplazo sencillo de las placas y los tubos.
- Diseñados para su uso con placas adhesivas Glupac®.
- Probados de forma independiente y certificado según RoHS.

APLICACIÓN

Zonas comerciales e industriales



Halo® 30

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 404 × 588 × 118
Cobertura (m²): 80
Tubos: 2 x TPX15-18
Placa adhesiva: 1 x GB012
Peso (kg): 5,7

REF: 1106000825

Halo® 45

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 404 × 588 × 118
Cobertura (m²): 120
Tubos: 3 x TPX15-18
Placa adhesiva: 1 x GB012
Peso (kg): 6,5

REF: 1106000832

Halo® 2×30

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 404 × 588 × 236
Cobertura (m²): 160
Tubos: 4 x TPX15-18
Placa adhesiva: 2 x GB012
Peso (kg): 11,5

REF: 1106000823

Flytrap Commercial™

Garantía de higiene y efectividad


DESCRIPCIÓN

- Opciones de montaje a pared o techo.
- Sencillo mantenimiento de placas adhesivas y tubos.
- Construcción resistente en metal.
- Diseñados para su uso con placas adhesivas Glupac®.
- Probados de forma independiente y certificado según RoHS.

APLICACIÓN

Zonas comerciales e industriales

INSECT-O-CUTOR®



Flytrap Commercial™ 30

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 160 × 475 × 355
 Cobertura (m²): 80
 Tubos: 2 x TPX15-18
 Placa adhesiva: 1 x INF060
 Peso (kg): 4

REF: 1106000376

Flytrap Commercial™ 40

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 160 × 650 × 355
 Cobertura (m²): 120
 Tubos: 2 x TPX18-24
 Placa adhesiva: 1 x INF061
 Peso (kg): 5,5

REF: 1106000893

PlusLight® 30

Apertura frontal para un rápido servicio

DESCRIPCIÓN

- Construcción resistente e ideado para despensas o cocinas comerciales.
- Amplia placa adhesiva para una mayor superficie de captura.
- Opciones de montaje en pared o sobremesa.
- Probado de forma independiente y certificado según RoHS.

APLICACIÓN

Zonas comerciales e industriales

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 290 × 470 × 95
 Cobertura (m²): 80
 Tubos: 2 x TPX15-18
 Placa adhesiva: 1 x INF309
 Peso (kg): 4

INSECT-O-CUTOR®



REF: 1106000897

Flytrap Professional™

La solución profesional para zonas críticas


INSECT-O-CUTOR®

DESCRIPCIÓN

- Diseño abierto para proporcionar 360° de emisión de luz y fácil entrada.
- Muy versátil con siete opciones diferentes de montaje.
- Sencillo mantenimiento de placas adhesivas y tubos.
- Construcción en acero inoxidable de grado 304.
- Diseñados para su uso con placas adhesivas Glupac®.
- Probados de forma independiente y certificado según RoHS.

APLICACIÓN

Zonas comerciales e industriales



Flytrap Professional™ 30

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 150 × 475 × 305
 Cobertura (m²): 80
 Tubos: 2 x TPX15-18
 Placa adhesiva: 1 x GB001
 Peso (kg): 4

REF: 1106000401

Flytrap Professional™ 40

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 150 × 630 × 305
 Cobertura (m²): 120
 Tubos: 2 x TPX18-24
 Placa adhesiva: 1 x GB011
 Peso (kg): 5,5

REF: 1101000404

Halo® 45 Aqua

Para ambientes con alta concentración de humedad

INSECT-O-CUTOR®

DESCRIPCIÓN

- Construcción de acero inoxidable de grado 316 y certificado IPX5.
- Apertura superior regulable para variar la salida de luz y proteger el equipo en ambientes con mucha concentración de polvo.
- Frontal abatible para rápido acceso a tubos y placas adhesivas.
- Bandeja de residuos extraíble en aluminio.
- Tubos de luz ultravioleta inastillables recubiertos de FEP.
- Diseñado para su uso con placas adhesivas Glupac®, fabricadas en PVC para ser resistentes en ambientes húmedos.
- Probado de forma independiente y certificado según RoHS.

APLICACIÓN

Zonas comerciales e industriales

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 404 × 588 × 118
 Cobertura (m²): 120
 Tubos: 3 x TPX15-18S
 Placa adhesiva: 1 x GB013
 Peso (kg): 7



REF: HL45IPX

Flytrap Commercial™ Aqua

Para uso en zonas con alto nivel de humedad o polvo


INSECT-O-CUTOR®

DESCRIPCIÓN

- Construcción de acero inoxidable.
- Certificado según IPX5.
- Tubos inastillables de serie cubiertos de teflón para evitar la contaminación en procesos productivos en caso de rotura.
- Opciones de montaje a pared o techo
- Sencillo mantenimiento de placas adhesivas y tubos.
- Diseñados para su uso con placas adhesivas Glupac®.
- Probados de forma independiente y certificado según RoHS.

APLICACIÓN

Zonas comerciales e industriales



Flytrap Commercial™ 30 Aqua

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 160 × 475 × 355
Cobertura (m²): 80
Tubos: 2 x TPX15-18S
Placa adhesiva: 1 x INF060
Peso (kg): 4

REF: ZF021

Flytrap Commercial™ 40 Aqua

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 160 × 650 × 355
Cobertura (m²): 120
Tubos: 2 x TPX18-24S
Placa adhesiva: 1 x INF061
Peso (kg): 5

REF: ZF022

EX Elite™

El equipo ATEX para zonas especializadas

INSECT-O-CUTOR®

DESCRIPCIÓN

- Certificado ATEX categoría 2 para uso en zonas 1 y 2/21 y 22.
- Equipo adecuado para zonas con riesgo de explosión medio y alto o áreas especializadas como molinos agrícolas, destilerías, fábricas de cerveza o entornos de procesamiento químico y fabricación de alimentos.
- Estructura de acero inoxidable 316.
- Accesorio de luz desmontable para una fácil instalación y servicio.
- Balastro electrónico multivoltaje.
- Carcasa de vidrio templado.
- Incorpora perforaciones que facilitan la limpieza de las guías.


APLICACIÓN

Zonas especializadas

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 835 X 601 X 216
Cobertura (m²): 120
Tubos: 2 x TPX18-24S
Placa adhesiva: 2 x 6139
Peso (kg): 11,34

REF: EX21



PlusZap


Diseño delgado idóneo para ambientes comerciales

DESCRIPCIÓN

- Insectocaptadores de parrilla eléctrica fabricados en aluminio y plástico resistente a rayos UV.
- Tubos UV instalados de forma escalonada para crear una salida eficiente de luz ultravioleta.
- Tres opciones de montaje: pared, sobremesa o techo.
- Bandeja recolectora fácil de quitar para un mantenimiento rápido y seguro.

APLICACIÓN

Zonas comerciales



PlusZap 16

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 270 × 366 × 110
Cobertura (m²): 40
Tubos: 2 x TPX8-12
Peso (kg): 1,6

REF: 1106004061

PlusZap 30

CARACTERÍSTICAS

Al x An x P (mm): 270 × 512 × 110
Cobertura (m²): 80
Tubos: 2 x TPX15-18
Peso (kg): 2,1

REF: 1106004062

Exocutor 80

Fiabilidad y eficacia en todo tipo de aplicaciones

DESCRIPCIÓN

- Exclusivo equipo de parrilla eléctrica triangular para un área de captura mayor y más eficaz.
- Construcción robusta de policarbonato estable a los rayos UV y acero inoxidable.
- Equipado con ranuras especiales en las esquinas y reflectores internos de aluminio para una mayor irradiación de luz UV.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Probado de forma independiente y certificado según RoHS.

APLICACIÓN

Zonas comerciales

CARACTERÍSTICAS

A x L x P (mm): 265 × 694 × 140
Cobertura (m²): 280
Tubos: 2xTPX36-24
Peso (kg): 5,7

INSECT-O-CUTOR®



REF: 1106000816

TUBOS

Todos los tubos están disponibles en versiones inastillables. Al realizar el pedido, por favor avísanos si necesitas tubos inastillables añadiendo la letra "S" después del código.

CÓDIGO	TRAMPA DE LUZ	TUBO			
		CANTIDAD	MARCA	CÓDIGO	
ZC010	Allure 30	2	Synergetic®	TGX15-18	15w, 18"
1106000911	Aura	1	Synergetic®	TGX22	22w
1106000909	Aura Black	1	Synergetic®	TGX22	22w
ZL048	D-Light Commercial	3	Philips	TPX15-18	15w, 18"
ZL047	D-Light Discreet	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
ZF105	Edge 30	2	Synergetic®	TGX15-18	15w, 18"
EX21	EX ELITE	2	Philips	TPX18-24S	18w, 24"
EX55	EX55	2	Philips	TPX18-24	18w, 24"
EX16	Exocutor 16	2	Philips	TPX8-12	8w, 12"
1106000812	Exocutor 30	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
EX40	Exocutor 40	2	Philips	TPX18-24	18w, 24"
1106000816	Exocutor 80	2	Philips	TPX36-24	36w, 24"
ZF051	Flypod	1	Philips	TPX18	18w, compact
1106000376	Flytrap Commercial 30	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
ZF021	Flytrap Commercial 30 Aqua	2	Philips	TPX15-18S	15w, 18"
1106000893	Flytrap Commercial 40	2	Philips	TPX18-24	18w, 24"
ZF022	Flytrap Commercial 40 Aqua	2	Philips	TPX18-24S	18w, 24"
ZF038	Flytrap Commercial 80	2	Philips	TPX36-24	36w, 24"
ZF023	Flytrap Commercial 80 Aqua	2	Philips	TPX36-24S	36w, 24"
1106000401	Flytrap Professional 30 Inox	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
ZF028	Flytrap Professional 30 Blanco	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
1106000404	Flytrap Professional 40 Inox	2	Philips	TPX18-24	18w, 24"
ZF029	Flytrap Professional 40 Blanco	2	Philips	TPX18-24	18w, 24"
ZF033	Flytrap Professional 80 Inox	2	Philips	TPX36-24	36w, 24"
ZF030	Flytrap Professional 80 Blanco	2	Philips	TPX36-24	36w, 24"
1106002584	Genus® Fli LED	2	Genus® LED	1106002596	18 LED
1106002586	Genus® Spectra LED	2	Genus® LED	1106002595	30 LED
1106002589	Genus® Illumé Alpha LED	2	Genus® LED	1106002597	18 LED
1106002591	Genus® Illumé Galaxy LED	2	Genus® LED	1106002596	18 LED
1106000311	Halo Curve	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
HL30-BLACK	Halo Black	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
HL15	Halo 15	1	Philips	TPX15-18	15w, 18"
1106000823	Halo 2 × 30	4	Philips	TPX15-18	15w, 18"







TUBOS




Para más información sobre nuestras gamas de tubos de luz UV y tiras UV LED, llámanos al 965 68 38 40 o envía un email a info@pelsis.es


CÓDIGO	TRAMPA DE LUZ	TUBO			
		CANTIDAD	MARCA	CÓDIGO	
1106000825	Halo 30	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
1106000832	Halo 45	3	Philips	TPX15-18	15w, 18"
HL45IPX	Halo Aqua	3	Philips	TPX15-18S	15w, 18"
HL2X45IPX	Halo 2x45 Aqua	6	Philips	TPX15-18S	15w, 18"
M11B	HyGenie Inox	1	Synergetic®	TGX11	11w, compact
INFINITI-EU	Infiniti 2	2	Pelsis LED	LED8S	18 LED
1106077991	Infiniti 4	4	Pelsis LED	LED8S	18 LED
1106004068	Infiniti 2 Aqua	2	Pelsis LED	LED8S	18 LED
1106004116	Infiniti Compact	1	Pelsis LED	LED8S	18 LED
1106000902	Luralite Professional 30 Blanco	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
ZL013	Luralite Cento 18 Plata	1	Philips	TPX18	18w, compact
1106000425	Luralite Cento 18 Blanco	1	Philips	TPX18	18w, compact
ZL050	Luralite Plus	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
ZL055	Nectar	1	Synergetic®	TGX15-18S	15w, 18"
1106000897	PlusLight 30 Blanco	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
ZF044	PlusLight 60 Inox	4	Philips	TPX15-18	15w, 18"
ZE121	PlusZap 16 Aluminio (2ª generación)	2	Philips	TPX8-12	8w, 12"
ZE126	PlusZap 16 Inox (2ª generación)	2	Philips	TPX8-12	8w, 12"
ZE123	PlusZap 16 Blanco (2ª generación)	2	Philips	TPX8-12	8w, 12"
ZE122	PlusZap 30 Aluminio (2ª generación)	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
ZE127	PlusZap 30 Inox (2ª generación)	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
ZE124	PlusZap 30 Blanco (2ª generación)	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"
PZ40S	PlusZap 36w Inox (2ª generación)	2	Philips	TPX18-24	18w, 24"
PZ40W	PlusZap 36w Blanco (2ª generación)	2	Philips	TPX18-24	18w, 24"
PZ80S	PlusZap 80w Inox (2ª generación)	2	Philips	TPX36-24	36w, 24"
PZ80W	PlusZap 80w Blanco (2ª generación)	2	Philips	TPX36-24	36w, 24"
1106004061	PlusZap 16 Aluminio (3ª generación)	2	Philips	TPX8-12	8w, 12"
1106004062	PlusZap 30 Aluminio (3ª generación)	2	Philips	TPX8-12	15w, 18"
PRISM	Prism	1	Insect-O-Cu-tor® / Philips	TRX11/TPX11	11w, compact
ZL020	Satalite 18 Aluminio	1	Philips	TPX18	18w, compact
ZL022	Satalite 30 Aluminio	2	Philips	TPX15-18	15w, 18"

PLACAS ADHESIVAS

CLAVE (C) = Cartón (P) = Plástico (Cx) = Correx

CÓDIGO	TRAMPA DE LUZ	PLACA ADHESIVA						
		CANTI- DAD	CÓDIGO	FORMA	COLOR	UNIDADES DEL PACK	ALTER- NATIVA	MEDIDAS (mm)
INFINITI-EU	Infiniti 2	1	INL288		Negra	6	-	395 × 310
1106004068	Infiniti 2 Aqua	1			(C)			
1106077991	Infiniti 4	2	INL288		Negra	6	-	395 × 310
1106004116	Infiniti Compact	1			(C)			
1106000911	Aura	1	INL198		Amarilla	6	-	295
1106000909	Aura Black				(C)			
ZF105	Edge 30	1	INF198		Negra	6	-	450 × 380
EX21	EX Elite	2	6139		Negra	10	-	645 × 300
ZF051	Flypod	1	INF252		Blanco	6	-	170 × 240
1106000376	Flytrap Commercial 30	1	INF060		Amarilla	6	-	445 × 370
1106000893	Flytrap Commercial 40	1	INF061		Amarilla	6	-	365 × 600
ZF038	Flytrap Commercial 80				(Cx)			
ZF021	Flytrap Commercial 30 Aqua	1	INF060		Amarilla	6	-	445 × 370
ZF022	Flytrap Commercial 40 Aqua	1	INF061		Amarilla	6	-	365 × 600
ZF023	Flytrap Commercial 80 Aqua	1	INF061		(Cx)			
ZF028	Flytrap Professional 30 Blanco	1	GB001		Amarilla	6	GB002 1675	395 × 310
1106000401	Flytrap Professional 30 Inox	1			(Cx)			
1106000404	Flytrap Professional 40 Inox	1	GB011		Amarilla	6	GB012 1670	544 × 310
ZF033	Flytrap Professional 80 Inox	1			(Cx)			
1106002584	Genus® Fli LED	1	1106002592		Blanca	15	06002593	418 × 283
1106002586	Genus® Spectra LED	2			(C)			
1106002591	Genus® Illumé Galaxy LED	1			(C)			
1106002589	Genus® Illumé Alpha LED	1	1106002594		Blanca	10	-	440 × 150

CÓDIGO	TRAMPA DE LUZ	PLACA ADHESIVA						
		CANTI- DAD	CÓDIGO	FORMA	COLOR	UNIDADES DEL PACK	ALTER- NATIVA	MEDIDAS (mm)
1106000311	Halo Curve	1	GB005		Negra 	6	–	395 × 310
HL15	Halo 15	1	GB015		Negra 	6	–	540 × 305
1106000825	Halo 30	1	GB012		Negra 	6	GB011 Amarilla	544 × 310
1106000823	Halo 2×30	2	GB012					
HL30-BLACK	Halo Black	1	GB012					
1106000832	Halo 45	1	GB012					
HL45IPX	Halo Aqua	1	GB013		Amarilla 	6	–	544 × 310
HL2X45IPX	Halo 2×45 Aqua	2	GB013					
ZF100	Halo 30 (1ª generación)	1	GB002		Negra 	6	GB001 Amarilla	395 × 310
ZF101	Halo 45 (1ª generación)	1	GB002					
ZF102	Halo 60 (1ª generación)	1	INF194		Negra 	6	–	410 × 395
ZF103	Halo 2×30 (1ª generación)	2	GB002		Negra 	6	GB001 Amarilla	395 × 310
M11B	HyGenie Inox	1	6170		Negra 	10	–	160 × 300
IND35	IND35 30W Blanco	1	INF212		Negra 	6	–	445 x 320
1106000425	Luralite Cento 18 Blanco	1	INL118		Amarilla 	6	1671	565 × 230
ZL013	Luralite Cento 18 Plata	1						
1106000902	Luralite Professional 30 Blanco	1	INL121		Amarilla 	6	–	570 × 275
ZL001	Luralite Deco	1	INL117		Amarilla 	6	–	573 × 186
ZL050	Luralite Plus	1	INL199		Amarilla 	6	–	485 × 235
ZL055	Nectar	2	INL170		Amarilla 	12	–	115 × 450
1106000897	PlusLight 30 Blanco	1	INF309		Negra 	6	–	450 × 290
ZF044	PlusLight 60 Inox	2						



Pelsis Spain
Juan de la Cierva 19
03203 Elche, Alicante
965 68 38 40
info@pelsis.es

www.pelsis.es